

Hővédelem

UV védelem

Biztonság

Élettartam

HP Pro



HP




HP Pro és HP

A hővédő üvegfóliák

MELEG VAN A HÁTSÓ ÜLÉSEKEN?
SZERETNÉ, HA GYERMEKEI KELLEMES ÁRNYÉKBAN ÉS
BIZTONSÁGBAN UTAZNÁNAK?

Leparkolja az autót, ami pár óra alatt **felmelegszik** és ontja a hőt az össze belső elem. A **gyerekülés 60 fokra** és hiába kezdi el hűteni az autót nem fog 10 perc alatt lehűlni. A gyermekére nem nyomhatja maximumon a klímát, ha beleteszi a forró ülésben

azonnal csurig izzad és utána is folyamatosan sugárzik az üvegen keresztül az elviselhetetlen meleg. A legideálisabb megoldás egy hővédő üvegfólia, a **SkyFol HP és HP Pro autófólia sorozat már az ablaknál megszűri a hőt.**



Akár 61%-os hővédelem

Szűrje meg már az ablaknál a hőt! A HP Pro és HP sorozatokban található finom fémréteg szűri az infravörös sugárzást, így **véd a perzselő hő ellen**, ezzel nem csak fény-, de hőszűréssel is **növelve az utazási komfortot**.



Esztétikus megjelenés


Libbenő pelenka? Tappancsos rettenetek? Ugyan már. Az üvegfolia egy **esztétikus termék**, amire mindig számíthat, **miközben tökéletes átláthatóságot biztosít**, hogy a vezetés se legyen veszélyesebb.

HP_{Pro} HP



99%-os UV szűrés

A SkyFol HP Pro és HP sorozatok szerkezetébe épített professzionális UV szűrő rétegnek köszönhetően az egyik **legmagasabb értéket biztosítja a fólia iparban**, mely hosszú évekig meg is marad.



Akár 96%-os fényszűrés

A **túlzott beáramló fénytől** nem tud kisgyermeke nyugodtan aludni, a nagyobbak pedig nem látják rendesen a kijelzőket. A SkyFol HP Pro és HP sorozatok tökéletes **védelmet nyújt a túlzott beáramló fény ellen**.



MINEK A FÓLIA, HA GYÁRILAG SÖTÉTÍTETT AZ ÜVEGEM / GYÁRI BEÉPÍTETT NAPFÉNYROLÓM VAN?

Az alábbi táblázatban áttekintheti, hogy miért az üvegfólia a leghatékonyabb árnyékolási megoldás autók üvegezésére.

SkyFol HP Pro és HP		Sötétített üveg	Napfényroló / tappancs
Hővédelem	Leheletnyi fémrétegének és tartós színezésének köszönhetően hatékonyan szűri a besugárzott hőt.	A gyárilag sötétített üveg a látható fény tartományt szűri, de az infravörös tartományt nem.	Csak korlátozottan szűri a látható fényt és az infravörös sugárzást.
Átláthatóság	Kristálytiszt	Kristálytiszt	Korlátozottan átlátható, de elhúzható
Fényvédelem	3-50% között 6-féle fényáteresztéssel a sötétítől az enyhén sötétig	Egy sötétségben érhető el, általában 20% körüli fényáteresztéssel, ami gyermekek-nél kevés, idősebb vezetőknél már kevés	Egy sötétséget biztosítanak, általában 30-40%-os lyukszerkezettel.
UV védelem	99%-os UV védelem	Sötétítésük a pupilla kitágulását eredményezi, UV védelmük általában 40% körüli	Sötétítésük a pupilla kitágulását eredményezi, UV védelmük általában 40% körüli
Biztonság	Üvegtörés esetén az üvegfólia a szilánkokat egyben tartja	Üvegtörés esetén a szilánkok veszélyeztetik az utasok épségét	Üvegtörés esetén részlegesen véd a szilánkoktól, de az üvegszilánkok be-szállnak az utastérbe

HOGY MŰKÖDIK AZ ÜVEGFÓLIA?



Az autóüveg fólia azokat a sugárzásokat szűri, amik átjutnak az üvegen és csökkentik az utazási komfortot.

UV sugárzás	Káros az emberi bőr számára, annak elöregedését, megégését, szélsőséges esetben nem kívánt elváltozásait okozza.	A HP Pro és HP sorozatok fokozottan UV-védő a szerkezetében lévő elnyelő részecskéknek köszönhetően.
Látható fény	Túlzott mennyiségben vakít, tükröződést okoz a kijelzőkön, ezzel megerősítve a szemeket. Ebben a tartományban érkezik az energia 47%-a.	A HP Pro és HP sorozatok extrudált eljárással tartalmazza a színezést, a színezék, már az alap poliészter hengerlésekor a szerkezetbe kerül, ennek köszönhetően tartósan szűri a látható fényt.
Infravörös sugárzás	Nem kívánt égető érzést kelt, hőérzet szempontjából az egyik legfontosabb tartomány. Az energia 53%-a érkezik ebben a tartományban.	A HP Pro és HP sorozatok lehetővé teszik a fémréteget tartalmaz, ami szűri az infravörös sugárzást.

Technikai adatok

	HP Pro 05	HP Pro 10	HP Pro 15	HP Pro 20	HP Pro 35	HP Pro 50
Teljes napenergia áteresztés	21%	29%	23%	28%	45%	55%
Teljes visszatartott napenergia	61%	53%	59%	51%	41%	34%
Látható fény áteresztés	4%	10%	14%	20%	39%	54%
Látható fény tükrözés	5%	5%	7%	6%	8%	8%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Garancia	10 év					

Technikai adatok

	HP03	HP05	HP15	HP20	HP35	HP50
Teljes napenergia áteresztés	27%	28%	32%	35%	43%	43%
Teljes visszatartott napenergia	60%	58%	56%	54%	49%	35%
Látható fény áteresztés	3%	5%	15%	22%	38%	52%
Látható fény tükrözés	8%	8%	8%	8%	8%	8%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Garancia	10 év					

Válassza a Skyfol HP Pro és HP sorozatát és aktiválja az interneten az ipar egyik legütősebb garanciáját. Vállaljuk, hogy a Skyfol HP Pro és HP sorozatot

cseréljük abban a valószínűtlen esetben ha fémkiválás lép fel, a fólia leválik, szétválik, vagy bármely ragasztóhiba jelentkezik. Ezt a garanciát 10 évig élvezheti.

Az Ön SkyFol Telepítője